

Forslag til ny forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv.

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 18, § 19 a, § 19 b og § 19 c, jf. delegeringsvedtak 4. mai 2018 nr. 704.

I

I forslag til forskrift 30. mai 2018 nr. 777 om alkolås, alkolåsverksteder mv. gjøres følgende endringer. Endringene står i kursiv:

§ 3 skal lyde:

e. service: kalibrering og vedlikehold av alkolåsen i henhold til produsentens anvisning.

§ 5 skal lyde:

§ 5. Alkoholkonsentrasjon i pusteprøven

Alkolåsen skal være innstilt slik at kjøretøyet kun kan startes eller settes i bevegelse om alkoholkonsentrasjonen i førerens pust måles til å være mindre enn 0,10 milligram alkohol per liter luft (tilsvarende 0,2 i promille).

§ 13 skal lyde:

§ 13. Godkjenning av alkolåsverksted

Virksomheter som oppfyller vilkårene i denne forskriften kan søke Statens vegvesen om godkjenning til å utføre arbeid på alkolås. Dokumentasjon for at vilkårene for å oppnå godkjenning er oppfylt skal vedlegges søknaden om godkjenning.

Et alkolåsverksted som oppfyller vilkårene i denne forskriften skal få et godkjenningsbevis.

Statens vegvesen registrerer virksomheten i Statens vegvesen sitt elektroniske register. Registeret inneholder opplysninger om virksomheter som har søkt om godkjenning og alle virksomheter som har eller har hatt godkjenning. Registeret vil inneholde personopplysninger om ansvarlig leder. Registeret skal være i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk.

Ved endring av forhold som kan ha betydning for godkjenningen, herunder opphør av virksomheten, flytting, endring av organisasjonsnummer, bytte av ansvarlig leder eller stedfortreder, skal det straks gis skriftlig melding til Statens vegvesen.

§ 15 skal lyde:

§ 15. Krav til lokaler og utstyr

Alkolåsverkstedets lokaler og teknisk utstyr som benyttes til arbeid på alkolåsen skal være egnet til formålet.

Utstyr som brukes ved arbeid på alkolåsen skal ha brukerveiledning og nødvendige spesifikasjoner for kalibrering. Utstyret skal benyttes i tråd med dette.

Alkolåsverkstedet kan også utføre arbeid på alkolåsen andre steder enn i verkstedets lokaler forutsatt at dette gjøres på forsvarlig måte med pliktig utstyr.

Statens vegvesen fastsetter nærmere vilkår for adgangen til å utføre ambulerende verkstedvirksomhet, herunder til omfang, kompetanse, lokasjon, verktøy og utstyr.

§ 18 skal lyde:

§ 18. Krav til kvalitetsstyringssystem

Den som er gitt godkjenning som alkolåsverksted skal etablere og ajourholde et kvalitetsstyringssystem for alkolåsverkstedets aktiviteter knyttet til arbeid med alkolås slik dette er definert i denne forskrift og nærmere avgrenses i Statens vegvesens vedtak om godkjenning. Systemet skal utarbeides og ajourholdes i samarbeid med ansvarlig leder og personalet.

Formålet med kvalitetsstyringssystemet er å sikre riktig kvalitet på arbeidet, at arbeid med alkolås oppfyller kravene i denne forskrift og gjennom kontinuerlig forbedring bidrar til økt kundetilfredshet.

Kvalitetsstyringssystemet skal inneholde nødvendige beskrivelser, prosedyrebeskrivelser og krav til registreringer for å sikre formålet. Med prosedyrebeskrivelse menes et dokument som angir fremgangsmåten for å utføre en aktivitet eller arbeidsprosess. Med registreringer menes et dokument som beviser oppnådd resultat eller gjennomførte aktiviteter.

Kvalitetsstyringssystemet skal som minimum inneholde følgende:

- a. Beskrivelse av hvordan arbeidet på alkolås er organisert; hvilke roller som inngår, hvilke oppgaver (arbeidsinstruks) som er knyttet til de ulike rollene og hvem som til enhver tid innehar de ulike rollene*
- b. Beskrivelse av hvilke krav til kompetanse som gjelder ved tilsetning i de ulike rollene, virksomhetens plan for vedlikehold av kompetanse samt registreringer av de ansattes faktiske kompetanse.*
- c. Prosedyrebeskrivelse for og registreringer av kalibrering og periodisk vedlikehold av utstyr, herunder registreringer av nødvendige sertifikater og godkjenningsattester for teknisk utstyr.*
- d. Beskrivelse av hvilke tjenester virksomheten tilbyr, registreringer av eventuelle samarbeidsavtaler (utstyr og kjøp av tjenester).*
- e. Prosedyrebeskrivelse for gjennomføring av arbeid på med alkolås, herunder dokumentasjon på monteringsinstruksjon, installasjonsbekreftelse, navn på installatøren som utfører arbeid med alkolåsen og hvilket kjøretøy arbeidet ble utført på.*
- f. Prosedyrebeskrivelse for og registreringer av kontroll med kvaliteten på utført arbeid.*
- g. Prosedyrebeskrivelse for behandling av elektroniske data tilknyttet alkolåsen.*

h. Prosedyrebeskrivelse for og registreringer av avvikshåndtering.

Ansvarlig leder plikter å føre tilsyn med at arbeidet organiseres og gjennomføres slik dette er fastsatt i kvalitetsstyringssystemet.

Kvalitetsstyringssystemet skal dokumenteres skriftlig. Dokumentasjonen skal til enhver tid være tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.

§ 19 foreslås opphevet.

~~§ 19. Ansvar for informasjon om bruk av alkoholås~~

~~Alkoholåsverkstedet skal sørge for at transportvirksomheten får en skriftlig brukerveiledning for alkoholåsen. Veiledningen skal beskrive hvordan alkoholåsen fungerer, hvordan den skal brukes og når service skal utføres.~~

~~Installatør eller ansvarlig leder for alkoholåsverkstedet skal sørge for at transportvirksomheten umiddelbart etter at alkoholåsen er installert i kjøretøyet, informeres muntlig om alkoholåsens funksjon og instrueres i hvordan den skal brukes.~~

§ 20 (ny § 19) skal lyde:

§ 19. Krav til utstyr og sikkerhet for datahåndtering

Alkoholåsverkstedet har ansvaret for at dataoverføring fra alkoholåsen skjer med formålstjenlig utstyr og at dataoverføringer skjer på en slik måte at sikkerhetselementene som beskytter dataenes integritet og ekthet er intakte.

Alkoholåsverkstedet kan laste ned tekniske data for å kunne utføre service og vedlikehold av alkoholåsen.

Resultat av alkoholåsens pustep prøver skal ikke lagres, lastes ned, eller leses.

~~*Tekniske data fra alkoholåsen kan bare lastes ned, leses og lagres i en grad det er nødvendig for å utføre service. Data som er lastet ned fra alkoholåsen slettes umiddelbart etter at nødvendig service og vedlikehold er gjennomført.*~~

For behandling av personopplysninger innhentet og lagret i forbindelse med service og vedlikehold av alkoholåsen, gjelder lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger med forskrifter.

§ 22 (ny § 21) første ledd skal lyde:

Som ledd i Statens vegvesens tilsyn kan alkoholåsverkstedet gis pålegg om retting som er nødvendig for å sikre at arbeidet utføres i samsvar med forskriften, *herunder også gi pålegg om stansing av arbeid på alkoholås til avvik er rettet eller vedtak om tilbakekalling er avgjort.*

§ 24 (ny § 23) skal lyde:

§ 23. *Overtredelsesgebyr*

Den som etter § 2 i denne forskrift ikke har installert alkolås kan straffes etter vegtrafikkloven § 31, dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebud. I stedet for straff kan det ilegges gebyr for overtredelser som omfattes av forskrift 26. mars 2021 nr. 963 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.

~~Statens vegvesen og politiet kan ilegge transportvirksomheten overtredelsesgebyr på kroner 8 000 dersom kjøretøyet som nevnt i [§ 2](#) første ledd ikke har installert alkolås~~

~~Bestemmelsene i [forskrift 17. september 1993 nr. 855](#) om gebyr for visse overtredelser av [vegtrafikkloven § 3](#), [§ 5](#), [§ 6](#), [§ 7](#), [§ 8](#) og [§ 9](#) gjelder så langt de passer.~~

~~Overtredelsesgebyr ilegges ikke dersom overtredelsen fremstår som særlig graverende eller av andre særlige grunner bør følges opp ved vanlig straffeprosessuell forfølgning etter [vegtrafikkloven § 31](#) første ledd.~~

§ 27 (ny § 26) skal lyde:

§ 26. *Overgangsordninger*

Alkolåsverksted godkjent før 1. februar 2024 må innen 1. februar 2025 ha på plass et kvalitetsstyringssystem i samsvar med § 18.

§ 28 (ny § 27) skal lyde:

§ 27. *Ikrafttredelse*

Forskriften trer i kraft 1. mars 2024.

II

Forskriften trer i kraft 1. mars 2024.