Henvisninger:

Håndbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2016/12, punkt 7.9.12.
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2015), prosess 84.2 og 84.322.

Kommentarer til detaljen:

Prinsipp vist. Betongledd må dimensjoneres og tilpasses det enkelte prosjekt (dimensjoner, mål og toleranser).

Merknader:

1. Betongledd skal ha gjennomgående rustfri armering B500NRC i henhold til NS 3576-5. Rustfritt stål i henhold til NS-EN 10088 nummer 1.4362 eller 1.4401.



DETALJ
1:5



SNITT
1:10

A	Godkjent tegning	elstra	gaunor	gaunor	23.12.2016
Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
Godkjent ifølge notat fra Vegdirektoratet		Arkivref.	15/207933-9		
Statens vegvesen		Tegningsdato	25.04.2016		
		Bestiller	Morten Wright Hansen		
		Produsert for	Vegdirektoratet		
Brudetaljer Betongledd		Produsert av	Bruseksjonen i Vegdirektoratet		
		Prosjektnummer	603439		
		Prosjektfasenummer	-		
		Arkivreferanse	15/207933		
		Målestokk A1-format	Som vist		
		Koordinatsystem	-		
Utarbeidet av: elstra	Kontrollert av: gaunor	Godkjent av: gaunor	Konsulentarkiv: -	Tegningsnummer / revisjonsbokstav	K07.9.12 a) A