



## Statens vegvesen

Stalprodukt S.A  
ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia

Polen

Dawid Barnaś

Behandlende enhet: Vegdirektoratet	Saksbehandler/telefon: Matteo Stefano Pezzucchi / 22073246	Vår referanse: 20/7023-48	Deres referanse:	Vår dato: 18.06.2020
---------------------------------------	--	------------------------------	------------------	-------------------------

### Samsvargodkjenning av StalPro Rail hn vegrekkverk

Det vises til søknad vedrørende samsvargodkjenning av StalPro Rail hn rekkverk fra Stalprodukt S.A. med journalnummer 20/7023-39 datert 06.05.20 og ytterlige dokumentasjon datert 28.05.20. Rekkverket er en utvikling av StalPro Rail hd vegrekkverk.

Søknaden inneholder:

- Testrapport nummer 1223 (TB11 test) datert 04.05.15 av StalPro Rail hd og testrapport nummer 1924 (TB51 test) datert 19.11.19 av StalPro Rail hn. StalPro Rail er testet av Aisico testsenter.
- Tegning nummer MD/80/2020 datert mai 2020 og monteringsbeskrivelse av StalPro Rail hn.
- Produktsertifikat nummer 1826-CPR-07-DR86 utstedt av Asquer teknisk kontrollorgan.

StalPro Rail hn er et stål rekkverk som består av en føringsskinne montert på C-stolper ved bruk av utblokkingsbøyler. Stolpene har en standard innfestningslengde på ca. 1,0 meter. Rekkverket har stolpeavstand på 2,0 meter, en bredde på ca. 0,40 meter og en høyde på 0,75 meter. Rekkverket er testet med føringsskinne av type B. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som type B. Rekkverket produseres av Stalprodukt S.A.

StalPro Rail hn vegrekkverk er i samsvar med nasjonale krav gitt i håndbok N101. I henhold til byggevareforordningen 305/2011 har produktet gjennomgått tredjepartskontroll. Produktets ytelser fremgår i produktsertifikatet 1826-CPR-07-DR86. StalPro Rail hn tilfredsstiller kravene til styrkeklasse H2 med arbeidsbreddeklasse W4, inntrengningsklasse VI5 og skadeklasse A.

Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av StalPro Rail hn vegrekkverk på offentlig veg i Norge.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Vegdirektoratet  
Postboks 1010 Nordre Ål  
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00  
firmapost@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Brynsengfare 6A  
0667 OSLO

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Regnskap  
Postboks 702  
9815 Vadsø

Leverandøren skal levere monteringsbegrivelse til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og fremtidig vedlikehold. StalPro Rail hn skal monteres i henhold til produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Ved innfestingsbredde < 0,4 meter skal den minste innfestningslengden på 1,0 meter økes til 1,2 meter. Håndbok N101 legges til grunn for valg, bruk og plassering av rekkverket og rekkverksender.

Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre denne godkjenningen.


Med hilsen

Sigmund Reinsborg Log  
seksjonssjef

Matteo Pezzucchi

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.*

Kopi  
VEISIKRING AS, Postboks 41 74, 3005 DRAMMEN




Traffic direction

Z 1:2

List of elements:

1. Guardrail type B (DBO-0148, DBO-1315)
2. C120 road post (DBO-1320)
3. Single outrigger STP (DBO-1602)
4. Washer M16 (DBO-0513)



<b>Road Barriers Division</b>	Scale	1:15	Design	05.2020	D.Palkowski	
	Material	Amount	Checked	05.2020	M.Piechnik	
			Approved	05.2020	J.Cholewinski	
	Drawing name Single section StalPro Rail hn	Mass	Change	a*		
b*						
c*						
d*						
Archive index	Number of drawing MD/80/2020		<b>AutoCAD</b>		Change drawing No	
	Sheet No		Substituted by			
	Amount					
<b>STALPRODUKT S.A.</b>						