

**REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN E18 VINTERBRO –
KOMMUNEGRENSA SKI**

Bestemmelser datert:	08.07.2016	Kart datert:	07.07.2016
Bestemmelser revidert:	21.10.2016	Kart revidert:	21.10.2016
Bestemmelser revidert:	26.06.2017	Kart revidert:	
Bestemmelser revidert:		Kart revidert:	

Saksbehandling ifølge plan- og bygningsloven:

Forhåndsmelding:	00.00.0000
Hovedutvalg for teknikk og miljø 1. gang:	
Offentlig ettersyn:	15.02.2015 - 15.04.2016
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. gang:	22.09.2016
Kommunestyret:	12.10.2015
Hovedutvalg for teknikk og miljø (endring jf. pbl § 12-14 første ledd):	08.06.2017
Kommunestyret (endring jf. pbl § 12-14 første ledd):	21.06.2017

§ 1 FORMÅL MED PLANEN

Reguleringsplanen skal gi nødvendig grunnlag for gjennomføring og utbygging av ny E18 på strekningen mellom Retvet og Vinterbro. Denne reguleringsplanen gjelder strekningen mellom Vinterbro og Ski kommunegrense. Planen skal avklare arealbruken for utbyggingen, både midlertidig arealbruk i anleggsfasen og ferdig utbygd anlegg.

§ 2 REGULERINGSFORMÅL

Reguleringsplanen gjelder følgende ulike vertikalnivå:

- Under bakkenivå (1)
- På bakkenivå (2)
- Over bakkenivå (3)

Nivå 1 (under bakkenivå) reguleres til følgende formål:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1_SV Vegformål

1_SGS Gang og sykkelveg

Nivå 2 (på bakkenivå) reguleres til følgende formål:

Bebyggelse og anlegg

BFS Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

BF Forretninger

BAT Annen offentlig eller privat tjenesteyting
BBH Barnehage
BN Næringsvirksomhet
BI Industri
BV Bensinstasjon / vegserviceanlegg
BAS Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (fornøyelsespark)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

SV Vegformål
SKV Kjøreveg
SGS Gang- og sykkelveg
SVT Annen veggrunn, teknisk anlegg
SVG Annen veggrunn, grøntareal
STJ Bane
SPA Parkering

Grønnstruktur

GP Park
GTD Turveg

Landbruks-, natur- og friluftslivsområder

L LNF
LF Friluftformål

Hensynssoner (jf. pbl. § 12-6 og 11-8)

H190 Sikringssone tunnel
H310 Fareområde – ras og skredfare
H370 Faresone, høyspenning
H730 Kulturminne

Bestemmelsesområder (jf. pbl § 12-7)

Frigitt kulturminne / dispensasjon
Anleggs- og riggområder

Nivå 3 (over bakkenivå) reguleres til følgende formål:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3_SV Vegformål
3_SKV Kjøreveg
3_SGS Gang- og sykkelveg
3_SVG Annen veggrunn, grøntareal (viltlokk)

§ 3 FELLESBESTEMMELSER

§ 3.1 Støy

Klima- og miljødepartementets rundskriv T-1442/2012 (retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging) skal legges til grunn for støyutredningene og for å begrense støy fra bygge- og anleggsvirksomhet.

For eiendommer med støyømfintlig bebyggelse, som etter de fastlagte tiltakene langs veg får et støynivå som overskrider de anbefalte grenseverdiene i retningslinje T-1442/2012, skal det vurderes behov for skjerming av privat hoveduteplass (balkong, terrasse eller annet mindre oppholdsareal i nær tilknytning til boligen) og/eller fasadetiltak i byggeplanen for prosjektet. Det skal gis tilbud om fasadetiltak til de støyømfintlige bygningene som har overskridelse av kravene til innendørs støynivå $L_{eq} > 30$ dB i oppholds- og soverom, angitt i NS 8175:2012 lydklasse C. Dersom det er uforholdsmessig kostbart å tilfredsstillere kravene i lydklasse C kan klasse D ($L_{eq} > 35$ dB) vurderes. I tillegg gis det tilbud om skjermingstiltak til boliger som har støynivå $L_{DEN} > 55$ dB på privat hoveduteplass og til skoler/barnehager som har støynivå $L_{DAY} > 55$ dB på uteoppholdsareal.

Bygninger som skal vurderes for skjermingstiltak på privat hoveduteplass og/eller fasadetiltak, er angitt på plankartet og listet i planbeskrivelsen. Bygningene ligger både innenfor og utenfor planområdet. Konkret utforming og utførelse av de lokale støytiltakene avklares etter samråd med den enkelte grunneier, og eventuelt gjennom byggesaksbehandling, dersom tiltaket er søknadspliktig. Ved fasadetiltak skal det sikres tilfredsstillende ventilasjon i oppholdsrom.

Tiltak for støy, herunder støyskjerming langs veg som er markert på plankartet og beskrevet i planbeskrivelsen, skal ferdigstilles før ny veg tas i bruk.

For håndtering av støy i anleggsperioden gjelder tiltak beskrevet i plan for ytre miljø, jf. også tabell 4 og 6 i retningslinje T-1442/2012, som veiledning for støy i anleggsperioder.

§ 3.2 Byggegrenser langs offentlig veg

Der hvor byggegrenser ikke er inntegnet på reguleringskartet gjelder generelt følgende bestemmelser:

- For ny E18 er byggegrense 100 meter fra senterlinjen i nærmeste kjørebane.
- For fylkesveger er byggegrense 50 meter fra midt veg.
- Det er ikke tillatt å etablere fast parkering, opplag og manøvreringsareal i byggeforbudssonen mot offentlig veg.

§ 3.3 Ytre miljø, samfunnssikkerhet og rigg- og marksikringsplan

Tiltakshaver skal sørge for at relevante tiltak som er beskrevet i plan for ytre miljø (YM-plan) innarbeides i kontrakt med entreprenør for E18-utbyggingen. YM-planen oppdateres ved behov i senere faser. YM-planen skal blant annet gi føringer for følgende forhold:

- Massehåndtering
- Tiltak for å minimere risiko for spredning av fremmede arter
- Inngrepsgrenser rundt verdifulle naturmiljølokaliteter og kulturminner
- Krav til avbøtende tiltak for naturmiljøet ved utforming av veganlegget, inkludert sidearealer.
- Terrenginngrep og avrenningsforhold tilknytning til bekker/vassdrag, inkludert omlegging av bekker. Vannforskriftens §12 skal legges til grunn for tiltak i og langs vassdrag.
- Bevaring av eksisterende vegetasjon og revegetering skal så langt som mulig utføres.
- Ved deponi 4a skal det etableres tette ledegjerder i grensen for anleggsområdet med hensikt å hindre amfibiene i å komme inn i området.

Tiltakshaver skal sørge for at det foreligger en rigg- og marksikringsplan som gir føringer for gjennomføring av anleggsarbeidet ved utbygging av ny firefelts E18 og massedeponier. Rigg- og marksikringsplanen oppdateres ved behov i senere faser.

§ 3.4 Kulturminner

Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra kulturminnelovens fredningsbestemmelser for de automatisk fredete kulturminnene som berøres av tiltaket. Før iverksetting av tiltak iht. reguleringsplanen skal det foretas arkeologiske utgravinger av følgende automatisk fredete kulturminner, jfr. 7.1:

- #15 ID 191522
- #16 ID 191434
- #17 ID 70025
- #18 ID 69133
- #19 ID 191399
- #20 ID 173926
- #21 ID 191432
- #22 ID 173914
- #23 ID 191400
- #24 ID 191405
- #25 ID 76265
- #26 ID 21301
- #27 ID 180136

Det skal tas kontakt med Akershus fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av arkeologiske utgravinger kan fastsettes.

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses umiddelbart i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. De som utfører arbeidet i marka skal gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturminneavdeling, jfr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd.

§ 3.5 Inngrep i private VA-anlegg og dreneringsanlegg i landbruket

Private vann- og avløpsanlegg og landbruksdrenering skal kartlegges før anleggsstart for E18 Vinterbro – kommunegrense Ski. Dersom anleggsarbeidet kan skade slike anlegg skal det utarbeides en plan for erstatning av anlegg samt beredskap for midlertidig vannforsyning i anleggsfasen.

Dersom anleggsarbeidet for ny E18 medfører inngrep i dreneringsanlegg i dyrka mark skal Statens vegvesen kompensere grunneier økonomisk for deres tap, eller reparere/istandsette anlegget.

§ 3.6 Overvann og flom

Alle bekkeløp og elvegjenomføringer skal dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 200 års nedbørsintensitet, samt sikkerhetsmargin i henhold til Rapport Vassdragstekniske vurderinger (inkludert flomberegninger) som er vedlegg til reguleringsplanen.

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 4.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BFS

Bestemmelser i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til boligbebyggelse:

- Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Nygårdsåsen, R16 (planID: 016)

§ 4.2 Forretninger, BF

Plankartet i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til forretning:

- Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av Nygårdsåsen (Nordby, Grendesenter, Mobiltomta), (planID: 035)

§ 4.3 Annen offentlig eller privat tjenesteyting (kontrollstasjon), BAT

Areal for kontrollstasjon med tilhørende anlegg er benevnt BAT. Innenfor området tillates oppføring av kontrollstasjon med nødvendige bygg og anlegg.

§ 4.4 Barnehage, BBH

Bestemmelser i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til barnehage:

- Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Barnehage Vinterbro (planID: 225)
- Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Barnehage for Steinerskolen i Ås (planID: 188)

§ 4.5 Næringsvirksomhet, BN

Bestemmelser i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til næringsformål:

- Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Vinterbro næringspark (planID: 159)
- Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Nygård/Nordvang (planID: 196)
- Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av Nygårdsåsen (Nordby, Grendesenter, Mobiltomta), (planID: 035)

§ 4.6 Industri, BI

Bestemmelser i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til industriformål:

- Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Pukkverk ved Vinterbro (planID: 235)

§ 4.7 Bensinstasjon / vegserviceanlegg, BV

Bestemmelser i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til bensinstasjon og/eller vegserviceanlegg:

- Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Vinterbro Næringspark – Område N3 og ny vei til Nygårdskrysset (planID: 160)

§ 4.8 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (fornøylespark), BAS

- Reguleringsplan for del av Tusenfrydparken og området langs Gamle Mossevei (planID: 115)

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 2.LEDD NR. 2)

§ 5.1 Kjøreveg, SKV

Veg (Europaveg), SKV1/1_SV

Areal for ny firefelts motorveg med tilhørende kryss er benevnt SKV1 (ny E18)/1_SV for veg i tunnel. Vegens utforming er angitt i teknisk plan. Innenfor området tillates etablert konstruksjoner og nødvendige installasjoner, etter gjeldende tekniske krav.

Veg (Fylkesveg) SKV2

Areal for fylkesveg er benevnt SKV2. Vegens utforming er angitt i teknisk plan. Innenfor området tillates etablert konstruksjoner og nødvendige installasjoner, etter gjeldende tekniske krav.

Veg (Kommunal veg), SKV3

Areal for kommunal veg er benevnt SKV3. Vegens utforming er angitt i teknisk plan. Innenfor området tillates etablert konstruksjoner og nødvendige installasjoner, etter gjeldende tekniske krav.

Veg (Privat veg), SKV4

Areal for private veger er benevnt SKV4. Vegene kan benyttes av tilliggende eiendommer.

Driftsveg, SKV5

Vegen skal benyttes som driftsveg for adkomst til rensedam og kommunalt VA-anlegg ved Vinterbro. Vegen skal asfalteres, ha belysning samt driftes av Statens vegvesen og ferdigstilles innen 1 år etter vegåpning.

§ 5.2 Gang- og sykkelveg, SGS

Gang- og sykkelveger er benevnt SGS.

§ 5.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT

Innenfor områder avsatt til annen veggrunn tillates nødvendige skjæringer, fyllinger, rensedammer og andre tekniske installasjoner i tilknytning til veganlegget. I tillegg døgnhvileplass med nødvendige anlegg.

§ 5.4 Annen veggrunn, grøntareal, SVG

Innenfor områder avsatt til annen veggrunn, grøntareal tillates det oppført og opparbeidet viltovergang over ny E18. Det tillates at deler av viltovergangen benyttes som driftsveg for landbruket og turveg. Driftsveg skal etableres i ytterkant av viltovergangen. Det tillates ikke at viltovergangen belyses / brukes som lysløype for ski om vinteren. Viltovergangen skal opparbeides i minimum 50 meters bredde mellom viltgjerdene, endelig utforming avklares i byggeplan.

§ 5.5 Jernbanetrase, STJ

Areal for jernbanetrase er benevnt STJ. Innenfor området tillates jernbane med tilhørende installasjoner.

§ 5.6 Parkering SPA

Bestemmelser i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til parkering:

- Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av Tusenfrydparken og området langs Gamle Mossevei, R-115 (planID: 115)

§ 6 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5 2. LEDD NR. 3)

§ 6.1 Park, GP

Bestemmelser i følgende reguleringsplaner videreføres for arealer som er avsatt til park:

- Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av Tusenfrydparken og området langs Gamle Mossevei, R-115 (planID: 115)
- Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Vinterbro Næringspark (planID: 159)

§ 7 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSLIVSFORMÅL (PBL § 12-5 2. LEDD, NR. 5)

§ 7.1 LNF

Landbruk, L1

Områdene merket L1 omfatter eksisterende landbruksareal.

Landbruk med anleggsbelte, L2

Områder merket som L2 kan brukes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med gjennomføringen av ny E18. Etter at bruken som midlertidig anleggsområde opphører skal L2-områdene ryddes og tilbakeføres til sin opprinnelige karakter og dyrkningskvalitet.

Landbruk med deponi/oppdyrking, L3

På områder merket som L3 er det tillatt med deponering av overskuddsmasser fra veganlegget, med nødvendig anleggsarbeid og terrengbearbeiding i henhold til teknisk plan. Det er kun Statens vegvesen som kan deponere masser. Områdene skal beskyttes mot mulig forurensningsbelastning i henhold til de miljøtiltak som er fastsatt i plan for ytre miljø som følger reguleringsplanen (jf. punkt 3.3). Etter at områdene er fylt opp skal de enten fulldyrkes til jordbruksformål, jf definisjon i Forskrift om nydyrking § 3, eller tilbakeføres til skog. Før deponering kan igangsettes skal det utarbeides en detaljert oppdyrkningsplan for arealer som skal fulldyrkes og for arealer som skal opparbeides til skogbruk/dyrkbar mark, som godkjennes av kommunen. Planen skal utarbeides av jordfaglig kvalifisert personell.

Følgende krav gjelder for arealer som skal fulldyrkes til jordbruksformål:

- a) Planen skal vise håndtering av masser med ulik jordkvalitet og oppbygging av jordbruksprofilen.
- b) Planen skal angi under hvilke værforhold dyrkingsarbeidene kan gjennomføres. Jordfysiske kriterier skal legges til grunn.
- c) Overflaten på arealer som skal dyrkes skal ryddes for stein/røtter/kvist og jevnes før påføring av matjord/undergrunnsjord.
- d) Ferdig opparbeidet areal skal ha stein/røtter/kvist-fritt matjord- (pløyedybde) og undergrunnsjikt til grøftedybde.
- e) Planen skal inkludere drenering av området.
- f) Ferdig opparbeidet areal skal ha maks helling 1:8 (anbefalt 1:10).
- g) Dyrkingsfeltenes avslutning mot sideterreng skal tilpasses eksisterende landskapsform og utformes slik at det ikke er fare for erosjon.
- h) Transporten av overflatevann fra områdene skal utformes slik at miljøtilstanden i berørte vassdrag ikke forringes, jf krav til vannkvalitet i Vannforskriften.

Følgende krav gjelder for arealer som skal benyttes til skogbruk/dyrkbare arealer:

- 1) Planen skal vise håndtering av masser med ulik jordkvalitet og oppbygging av jordprofilen.
- 2) Overflaten skal ryddes for stein/røtter/kvist og jevnes. Det øverste jordlaget tas av og rankes opp, og tilbakeføres. Jorddybden for øvrig skal være minimum 80 cm, og skal ikke inneholde steinmengder som vanskeliggjør oppdyrking.
- 3) Planen inkluderer drenering som er nødvendig for skogbruk.
- 4) Ferdig opparbeidet areal skal ha maks helling 1:8 (anbefalt 1:10).
- 5) Dyrkingsfeltenes avslutning mot sideterreng skal tilpasses eksisterende landskapsform og utformes slik at det ikke er fare for erosjon.
- 6) Transporten av overflatevann fra områdene skal utformes slik at miljøtilstanden i berørte vassdrag ikke forringes, jf krav til vannkvalitet i Vannforskriften.

Vegareal som tilbakeføres til landbruk, L4

Området merket som L4 skal tilbakeføres til landbruksareal etter at vegarealet blir overflødig som en konsekvens av omleggingen av E18.

Landbruk med målestasjon, L5

Innenfor området tillates det oppført målestasjon for overvåking av vannavrenning fra landbruk, med nødvendig atkomst.

Landbruk med deponi / riggområde, L6

Områder merket som L6 tillates benyttet til riggområde / deponi. Etter at bruken som riggområde/deponi opphører skal L6-området ryddes og tilbakeføres til sin opprinnelige karakter.

§ 7.2 Hindre spredning av svartelistede arter og planteskadegjørere

For alle områdene L1 – L6 skal det sikres at både tilførte masser og plantemateriale ikke medfører spredning av skadelige fremmede plantearter, jf. «Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012», samt planteskadegjørere og floghavre. Vurderingen og tiltakene skal dokumenteres som en del av kontrollregimet som beskrevet i § 7.1.

§ 8 HENSYNSSONER (PBL § 11-8 JF. § 12-6)

§ 8.1 Sikringszone tunnel, H190

Tiltak som kan forringe tunnelens stabilitet, skade tunnelen eller tunnelinnredningen (for eksempel sprengning, peleramming, spunting, boring i grunnen, sjakt- og tunneldriving, injeksjon, større utgravinger, fundamentering eller påføring av tilleggslaster) kan ikke iverksettes uten spesiell tillatelse fra Statens vegvesen.

Boring av hull skal dokumenteres med koordinatfesting av hullets plassering og avviksmåling av hullbanen under boring.

Statens vegvesen kan også sette andre krav til tiltaket.

§ 8.2 Faresone – Ras/Skred, H310

Innenfor hensynssonen tillates det ikke tiltak uten at grunnforholdene og stabilitet er tilstrekkelig dokumentert. Innenfor hensynssonen tillates kun utbygging og drift av veg med tilhørende anlegg i regi av, eller med tillatelse fra, Statens vegvesen.

§ 8.3 Faresone høyspenningsanlegg, H370 (pbl § 11-8, 2. ledd, pkt. a)

Innenfor faresone i forbindelse med kraftlinjer tillates satt opp og driftet kraftlinjer (HF). Tiltak i dette området skal godkjennes av linjeeier.

§ 8.4 Kulturminne, H730

Innenfor hensynssonen - båndlagt etter kulturminneloven (automatisk fredet kulturminne) gjelder kulturminnelovens bestemmelser. Her skal det ikke, uten eventuelt særskilt søknad og tillatelse fra rette kulturminnemyndighet, igangsettes tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de automatisk fredete kulturminnene.

§ 9 BESTEMMELSESOMRÅDER (PBL § 12-7)

§ 9.1 Frigitt kulturminne / dispensasjonssøknad

Automatisk fredete kulturminnelokaliteter blir direkte berørt av tiltaket og hvert område er markert som bestemmelsesområde og markert med # og eget ID-nummer i plankartet.

Riksantikvaren har i brev av 27.06.2016 med hjemmel i kulturminneloven § 8 fjerde ledd gitt tillatelse til inngrep.

Før iverksetting av tiltak i medhold av reguleringsplanen skal det foretas arkeologisk utgraving av følgende automatisk fredete kulturminner:

#15 ID 191522
#16 ID 191434
#17 ID 70025
#18 ID 69133
#19 ID 191399
#20 ID 173926
#21 ID 191432
#22 ID 173914
#23 ID 191400
#24 ID 191405
#25 ID 76265
#26 ID 21301
#27 ID 180136

Følgende automatisk fredete kulturminner kan fjernes uten ytterligere vilkår:

#54 ID 191396
#55 ID 191358
#56 ID 212275
#57 ID 191345
#58 ID 191506
#59 ID 191503
#60 ID 191504
#61 ID 191428
#62 ID 191306
#63 ID 212180
#64 ID 191409
#65 ID 191410
#66 ID 191412
#67 ID 219114
#68 ID 76264

I områder markert som bestemmelsesområde (frigitt kulturminne / dispensasjonssøknad) er tiltak i henhold til planen tillatt. Kulturminnelokaliteter lokalisert innenfor bestemmelsesområdet er eller skal søkes frigitt ved dispensasjonssøknad jfr. KML §8 4. ledd.

§ 9.2 Anleggs- og riggområde

I områder som er markert som bestemmelsesområder (midlertidige anleggsområder) tillates det gjennomføring av nødvendig anleggsarbeid for utbygging av ny firefelts E18. Anleggsarbeidet skal gjennomføres iht. føringer i plan for ytre miljø og rigg- og marksikringsplan.

Etter avsluttet anleggsperiode, skal området i sin helhet arronderes og tilpasses tilliggende arealer, slik at overganger og terrengformasjoner blir så naturlige som mulig. Det skal tilrettelegges for reetablering av stier og løyper der hvor disse berøres eller går tapt i anleggsperioden.

For deponier må det etableres rensedam i anleggsperioden for oppsamling av partikkelavrenning før resipient.

Skravuren for bestemmelsesområdet kan fjernes fra plankartet administrativt etter at anleggsperioden er over.

§ 10 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12-7 2. LEDD NR. 10)

§ 10.1 Dyrka mark

Beslaglagt dyrka mark skal erstattes 1:1 innen 1 år etter vegåpning.

§ 10.2 Støytiltak

Tiltak for støy, herunder støyskjerming langs veg som er markert på plankartet og beskrevet i planbeskrivelsen, skal ferdigstilles før ny veg tas i bruk. Støykrav som legges til grunn er omtalt i § 3.1.

§ 10.3 Istandsetting av sidearealer

Fyllinger, grøfter og arealer som er avsatt som midlertidig anleggsområde skal istandsettes i henhold til føringer i rigg- og marksikringsplan senest ett år etter at veganlegget er tatt i bruk.

§ 10.4 Stier og stiforbindelse

Etter anleggsperioden skal det opprettes stiforbindelse fra nytt Holstadkryss og ut i marka (til Nylenna) i samråd med grunneier. Det skal etableres rundløype som erstatning for eksisterende rundløype som går tapt som følge av deponi 4a. Endelig plassering og utforming skal fastlegges i byggeplanen.

§ 10.5 Tiltak på dagens E18 (ny fv. 128)

Dagens E18 skal stenges nord for avkjørselen til Langlisletta 79 og vil fungere som lokalveg mellom Langlisletta 79 og nytt Holstadkryss. Lokalvegen over Sneissletta skal oppmerkes med brede skuldre som tilbud til syklister og skal omklassifiseres til kommunal veg.

På strekningen mellom nytt Holstadkryss og kommunegrensa med Ski skal dagens E18 (i delvis omlagt trase) omklassifiseres til fylkesveg (fv. 128). Fylkesvegen skal oppmerkes med 5,5m kjørefeltbredde og brede skuldre som tilbud til syklist.

§ 10.6 Gang- og sykkelveg

Alle gang- og sykkelveger skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med E18. Dette gjelder ikke gang- og sykkelveg langs jernbanen på Holstad.

Det tillates kjøring med landbruksmaskiner fra Langlisletta 79 til Leonardo da Vinci bru.

§ 10.7 Jernbanetrasé

Jernbaneverket skal godkjenne detaljplaner for tiltak som berører jernbanetraséen gjennom området før de tillates igangsatt. Det må dokumenteres at tiltakene som berører jernbanetraséen kan gjennomføres innenfor de tidsrammene som settes.

§ 10.8 Kollektivtiltak

Bussholdeplasser i Nygårdskrysset skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med E18. Behovet for etablering av innfartsparkering på Nygård og Holstad, samt bussholdeplasser på Holstad skal vurderes i byggeplanfasen av Statens vegvesen.

§ 10.9 Døgnhvileplass

Tilfredsstillende sanitæranlegg skal være etablert før det gis brukstillatelse. En eventuell brukstillatelse skal til enhver tid være avhengig av at sanitæranlegget er i drift og fungerer tilfredsstillende.

Tilfredsstillende trafikksikker gangforbindelse mellom Kveldroveien 40 (MacDonalds) og Kveldroveien 44 (Shell) skal være etablert før det gis brukstillatelse.