Statens vegvesen

REGULERINGSPLAN

SLUTTBEHANDLING



Rv. 3 Segla bru - Sigstad
Gang- og sykkelveg

Løten kommune

Region øst

Desember 2018

OFFENTLIG ETTERSYN
Sammendrag og kommentarer
Alle merknader

Statens vegvesen

Rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet
Tiltak på avlastet riksvegnett

Rv. 3 Segla bru – Sigstad i Løten kommune

Gang- og sykkelveg

Sammendrag av merknader til offentlig ettersyn for reguleringsplan, med tiltakshavers kommentarer

Saksnummer: 17/160160-42
Avsender: *Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev av 24.09.2018*

Merknad nr. 1 Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)	Kommentar Statens vegvesen
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner med store utfordringer innenfor NVEs saksområde. I tillegg prioriteres å gi uttalelser til planer der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger, ref. brev til kommunene av 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen. I brevet bes kommunene om å skrive hva en evt. trenger bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan ikke NVE se at det er bedt som slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse til denne saken. NVE viser for øvrig til generelt informasjons- og veiledningsmateriell knyttet til deres saksområder.	Det vises til Statens vegvesen sin kommentar til innspill ved varsel om planoppstart. NVEs retningslinjer og sjekkliste er gjennomgått. Det er ingen vassdrag innenfor planområdet.
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig om NVE har gitt råd i saken. Dersom det likevel er behov for NVEs bistand i saken, kan NVE Region Øst kontaktes med en konkret forespørsel.	Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er gjennomført og framgår av planbeskrivelsen samt vedlegg til denne. Høyspentlinjer er inntatt som hensynssone i plankartet med tilhørende bestemmelser. Det vises for øvrig til omtale i planbeskrivelsen.

Saksnummer: 17/160160-45
Avsender: *Fylkesmannen i Hedmark (FM), brev av 01.11.2018*

Merknad nr. 2 Fylkesmannen i Hedmark (FM)	Kommentar Statens vegvesen
FMs rolle i plansaker er å se til at nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging legges til grunn for planleggingen. FMs kommenterer utfra dette. *Jordvern* FM påpeker at mesteparten av arealet som blir berørt er dyrka mark. Ca. 10 daa dyrka mark omdisponeres der arealene er registrert som fulldyrka mark med svært god jordkvalitet. Den nasjonale målsettingen om å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar mark utgjør i Hedmarks målestokk omdisponering av ca. 200 daa pr år. FM forventer valg av løsninger som medfører minst mulig beslag av jordbruksareal. FM merker seg at Statens vegvesen er opptatt av å begrense tap av dyrka mark og tilstrebe løsninger som hindrer unødvendige inngrep. Det vises planbeskrivelsens kap. 6.8.1 der det er redegjort for at erverv av dyrka mark er forsøkt redusert til et minimumsnivå. FM forventer at dette følges opp under bygging av gang- og sykkelvegen, og at det også i anleggsperioden vurderes ytterligere tiltak for å redusere omdisponeringen av dyrka mark.	Reguleringsplanens formålsgrenser er *ytre* begrensning for permanent arealbeslag. Tilsvarende gjelder for anleggsbeltet. Evt. muligheter for mindre permanent beslag vil framkomme som følge av prosjekteringen forut for bygging.
Naturmangfold FM merker seg positivt at det i planbeskrivelsen er gjort vurderinger etter naturmangfoldlovens §§8-12. Planbeskrivelsens pkt. 6.6.1 beskriver tiltak for ikke å forstyrre hekkende individer av vipe (rødlistet kategori EN, sterkt truet) som er registrert i området. Hensyn til naturmangfoldet synes dermed ivaretatt.	Reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.3.1 setter krav til at det skal utarbeides plan for ytre miljø (YM-plan) før gjennomføring av tiltak. Pkt. 4.3.2 fastslår at YM-planen skal legges til grunn for byggeplan, utbygging og drift av gang- og sykkelveganlegget. YM-planen skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal håndteres. YM-planen er byggherrens redskap for å

Merknad nr. 2 Fylkesmannen i Hedmark (FM)	Kommentar Statens vegvesen
Fortsettelse	sikre at miljøkrav i lover og forskrifter ivaretas i prosjektet. Aktuelle bemerkninger som er påpekt i planbeskrivelsen skal inngå i YM-plan.
Samfunnssikkerhet Det er utarbeidet ROS-analyse, og risiko-reduserende tiltak er beskrevet. Samfunnssikkerhet og beredskapsmessige hensyn synes dermed å være ivaretatt.	
Kart og bestemmelser FM har ikke foretatt noen juridisk gjennomgang av bestemmelser og plankart. Det forutsettes at plankart er utformet i samsvar med kart- og planforskriften §9.	Kontrollrapport er oversendt fra Statens kartverk i forbindelse med offentlig ettersyn. Det har ikke kommet merknader til framstillingen av plankartet.

Saksnummer:17/160160-46
Avsender: *Hedmark fylkeskommune (HFK), brev av 11.11.2018*

Merknad nr. 3 Hedmark fylkeskommune (HFK)	Kommentar Statens vegvesen
Planfaglige forhold Fylkesdirektøren viser til sine merknader ved varsel om planoppstart, og bemerker at planforslaget i stor grad er tilfredsstillende i forhold til disse. Planforslaget ivaretar hensyn til barn og unge, og bidrar til å øke områdekvalitetene tydelig.	
Planbestemmelsene setter krav til opparbeidelse av sideterreng, men med en noe ubestemt frist for ferdigstillelse. Det framgår også at det skal utarbeides en YM-plan. Fylkesdirektøren anbefaler at tidspunkt for beplantning og annen behandling av sideterreng, skråninger og lignende stadfestes mer konkret.	Planbestemmelsenes pkt. 5.1.2 forutsetter at sideterrenget skal istandsettes raskest mulig og samtidig med anleggene. Bestemmelsenes pkt. 7.1.1 forutsetter at områder for midlertidig anleggs- og riggområde skal istandsettes 1 år etter at veganleggene er satt i drift. Statens vegvesen vurderer at dette gir tilstrekkelig styring og samtidig et mulighetsrom med tanke på tidspunkt for anleggsgjennomføring. Det vises for øvrig til tiltakshavers

Merknad nr. 3 Hedmark fylkeskommune (HFK)	Kommentar Statens vegvesen
Fortsettelse Det bemerkes videre at universell utforming ikke er nevnt i planbestemmelsene eller planbeskrivelsen. Det vises til plan- og bygningslovens formålsparagraf §1-1, Hedmark og Opplands strategi for Innlandet universelt utformet 2025 samt Statens vegvesens håndbok V129 «Universell utforming av veger og gater». Fylkesdirektøren forutsetter at kommunen følger opp lovens formål og den regionale strategien for universell utforming i Hedmark og Oppland, og setter fokus på tematikken. Universell utforming skal på en tilstrekkelig måte innarbeides i detaljreguleringsplanen slik at alle kan benytte det nye anlegget på en likeverdig måte.	kommentar til merknad nr. 2 vedr. YM-planens innhold. Prosjektering og planlegging av gang- og sykkelveganlegg skjer i henhold til håndbok N100 veg- og gateutforming. Det er en overordnet planforutsetning at prinsippene om universell utforming legges til grunn ved utbygging og utbedring av veger og gater; herunder også gang - og sykkelveger. Statens vegvesen vurderer det slik at gang- og sykkelvegen sikrer framkommelighet for alle i tråd med dette. Det inntas et nytt kap. **6.6 Universell utforming** i planbeskrivelsen om dette. Kapittelnummering oppdateres i tråd med dette. Det inntas følgende reguleringsbestemmelse under kap. 4 fellesbestemmelser: **4.6 Universell utforming og tilgjengelighet** 4.6.1 Offentlige tiltak innenfor planområdet skal utformes i henhold til rundskriv T-5/99 B fra Miljøverndepartementet og håndbok V129 "Universell utforming av veger og gater". Dette tilsvarer bestemmelse for øvrige planer knyttet til rv. 3/25.

Norges vassdrags- og energidirektorat

MERKNAD NR. 1

Statens vegvesen
Mime saksnummer
17/160160-42

Statens vegvesen - region øst
Postboks 1010
2605 LILLEHAMMER

Vår dato: 24.09.2018
Vår ref.: 201709092-5
Arkiv: 323
Deres dato: 24.09.2018
Deres ref.: 17/160160-41

Saksbehandler:
Torleiv Yli Myre

NVEs generelle tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv 3 - Segla bru til Sigstad - Løten kommune, Hedmark

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 24.09.2018.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:

- NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.
- NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.
- *NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar* beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen.
- NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.
- Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Øst kontaktes med en konkret forespørsel.

Med hilsen

Petter Glorvigen
regionsjef

Torleiv Yli Myre
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Løten kommune

FYLKESMANNEN I HEDMARK

MERKNAD NR. 2

Statens vegvesen
Mime saksnummer
17/160160-45

Statens vegvesen, Region øst

Postboks 1010
2605 Lillehammer

	Vår dato	Vår referanse
	01.11.2018	2017/6633
Saksbehandler, innvalgstelefon	*Arkivnr.*	*Deres referanse*
Se sist i brevet	421.4	17/160160

Uttalelse - Offentlig ettersyn av reguleringsplan for g/s-veg langs rv. 3 , Segla bru – Sigstad, Løten kommune

Vi viser til oversendelse datert 24.09.2018 med høring av forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs rv. 3, Segla bru – Sigstad i Løten kommune. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny gang- og sykkelveg, i tråd med plan for miljø- og trafikksikkerhetstiltak på avlastet riksvegnett som del av utbyggingen av ny rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet gjennom Løten og Elverum kommuner.

Fylkesmannen viser til vårt brev av 04.12.2017 til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplanen. Fylkesmannens rolle i plansaker er å se til at nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging legges til grunn for planleggingen, og vi kommenterer ut fra dette.

Jordvern
Mesteparten av arealet som blir berørt er dyrka mark. Arealregnskapet viser at ca. 10 daa dyrka mark omdisponeres på denne strekningen. Arealene er registrert som fulldyrka mark med svært god jord kvalitet. Vi viser til den nasjonale målsettingen om å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar mark med maksimalt 4000 dekar pr år. I Hedmarks målestokk utgjør dette omdisponering av ca. 200 daa pr år. Fylkesmannen forventer valg av løsninger som medfører minst mulig beslag av jordbruksareal.

Vi merker oss at Statens vegvesen er opptatt av å begrense tap av dyrka mark og tilstrebe å finne løsninger som hindrer unødvendige inngrep, og at erverv av dyrka mark er forsøkt redusert til et minimumsnivå, jfr. planbeskrivelsens kap. 6.8.1. Fylkesmannen forventer at dette følges opp under bygging av gang- og sykkelvegen, og at det også i anleggsperioden vurderes ytterligere tiltak for å redusere omdisponeringen av dyrka mark.

Naturmangfold
Fylkesmannen merker seg positivt at det i planbeskrivelsen er gjort vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er registrert en forekomst av vipe (*Vanellus vanellus)*, som er

Postadresse: Postboks 4034, 2306 Hamar
Kontoradresse: Parkgt 36, 2317 Hamar
Telefon Statens hus:
Sentralbord: 62 55 10 00
Org.nr.: 974 761 645
Banknr. 7694.05.01675
E-post: fmhepost@fylkesmannen.no *Internett*: www.fylkesmannen.no

rødlistet i kategori EN (sterkt truet). Det er i planbeskrivelsens kap. 6.6.1 beskrevet tiltak for ikke å forstyrre hekkende individer. Hensyn til naturmangfoldet synes dermed å være ivaretatt i planen.

Samfunnssikkerhet
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for planen. Risikoreduserende tiltak er beskrevet for risikoforhold som er omtalt i analysen. Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn synes dermed å være ivaretatt i planen.

Kart og bestemmelser
Fylkesmannen har ikke foretatt noen juridisk gjennomgang av planbestemmelser og -kart. Vi forutsetter at plankart er utformet i samsvar med kart- og planforskriften § 9.

Fylkesmannen har utover det ovenstående ingen vesentlige merknader til planforslaget.

Med hilsen

Marit Gilleberg e.f.
fagdirektør

Mette Bjørnsen Saur
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Saksbehandlere: Kjell Erik Kristiansen, *beredskapsavdelingen*, tlf. 62 55 11 07
Tom Hjemsæteren, *miljøvernavdelingen*, tlf. 62 55 11 85
Mette Bjørnsen Saur, *landbruksavdelingen*, tlf. 62 55 12 27

Kopi til:

Løten kommune	Pb 113	2341	Løten
Norges vassdrags- og energidirektorat, region øst	Postboks 4223	2307	Hamar
Hedmark fylkeskommune	Pb 4404 Bedriftssenteret	2325	Hamar

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE

MERKNAD NR.3

Statens vegvesen
Mime saksnummer
17/160160-46

Statens vegvesen - Region øst
Postboks 1010

2605 LILLEHAMMER

Hamar, 11.11.2018

Deres ref: 17/160160
Vår ref: Sak. nr. 17/7540 - 12
Saksbeh. Christer Danmo Tlf. 415 74 626

Svar - Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv. 3 - Segla bru - Sigstad i Løten kommune - offentlig ettersyn

Viser til brev fra Statens vegvesen datert 24.09.2018. Saken omhandler offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv. 3 på strekningen Segla Bru til Sigstad i Løten kommune.

Planfaglige forhold
Fylkesdirektøren viser til høringsinnspill til varsel om oppstart datert 15.12.2017, og bemerker at planforslaget i stor grad er tilfredsstillende i forhold til de merknader vi hadde til oppstartsvarselet. Planforslaget ivaretar barn og unges hensyn, og bidrar til å øke områdekvalitetene betydelig.

I planbestemmelsene er det satt krav til opparbeidelse av sideterreng langs ny gang- og sykkelveg, dog med noe ubestemt tidsfrist for opparbeidelse. Det fremgår også at det skal utarbeides en YM-plan som definerer og hensynstar forhold til svartelistede arter, naturtyper, artsobservasjoner og tiltak som skal gjennomføres i byggeprosessen og drift. Fylkesdirektøren anbefaler at tidspunkt for beplanting og annen behandling av sideterreng, skråninger og lignende stadfestes mer konkret.

Videre bemerkes det at universell utforming ikke er nevnt i planbestemmelsene eller planbeskrivelsen. Av Plan- og bygningsloven § 1-1 «Lovens formål» fremgår det tydelig at «prinsippet om universell utforming **skal** ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak». Videre er det i Hedmark og Opplands strategi for Innlandet universelt utformet

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE

2025 stadfestet at det skal arbeides aktivt og målrettet for utvikling av et universelt utformet samfunn der alle kan delta på en likeverdig måte. Se https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/om-fylkeskommunen/planer/innlandet-universelt-utformet-2025---felles-strategi-for-hedmark-og-oppland.pdf for mer informasjon om den regionale strategien, samt Statens vegvesen håndbok V129 «Universell utforming av veger og gater».

Fylkesdirektøren forutsetter at kommunen følger opp lovens formål og den regionale strategien for universell utforming i Hedmark og Oppland, og setter fokus på tematikken. Universell utforming skal på en tilstrekkelig måte innarbeides i detaljreguleringsplanen slik at alle kan benytte det nye anlegget på en likeverdig måte.

Fylkesdirektøren har utover ovennevnte ingen flere vesentlige merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Kristin Ryen Reithaug
ass. fylkessjef
Samferdsel, kulturminner og plan

Elisabeth Seip
kulturvernleder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi til:
Løten kommune, , 2341 LØTEN
Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR

Statens vegvesen
Region øst

Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-ost@vegvesen.no