



Oslo kommune Helseetaten

Peab Anlegg AS
Pboks 143
1325 LYSAKER

Dato: 31.01.2017

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

201600792-25

Morten Vegelbo, 482 76 854

938

KAJ MUNKS VEI - REVIDERT GODKJENNING OG DISPENSASJON FOR STØYENDE ARBEID

Vi viser til søknad om godkjenning og dispensasjon fra forskrift om begrensning av støy.

VEDTAK

1. I medhold av § 14 i forskrift om begrensning av støy gir vi Peab Anlegg AS godkjenning av støyreducerende tiltak i Kaj Munks vei utenfor Gjennomfaret nr. 6-30:
 - sporadisk pigging i perioden 20. januar til 31. mars 2017 mandag til fredag i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 16.00.
 - sprengning i perioden 23. januar til 31. mars 2017 mandag til fredag i tidsrommet kl 08.00 til 19.00. Alle berørte skal varsles skriftlig, med kopi til Helseetaten og Bydel Nordre Aker om hvilke perioder og klokkeslett sprengning kan forventes, samt for eksempel varsel per tekstmelding til mobiltelefon til alle berørte som ønsker dette før hver sprengning. Dersom dere må endre tidspunkt for sprengning, skal alle berørte varsles på nytt.
2. I medhold av § 16 i forskrift om begrensning av støy gir vi Peab Anlegg AS dispensasjon fra støygrensene på dagtid i § 12 tabell 1 for følgende støyende arbeid på samme sted:
 - sømboring fra 11. januar til og med 31. mars 2017 mandag-fredag kl. 07.00-19.00.
 - massehåndtering fra 30. januar 2017 til og med 28. april 2017 mandag til fredag kl 07.00-19.00. Støyende arbeid er ikke tillatt i perioden fra og med 13. til og med 17. april 2017 (skjærtorsdag til annen påskedag).
3. Dette vedtaket erstatter vårt vedtak av 19.12.2016.



Helseetaten

Besøksadresse:
Storgata 51

Postadresse:
Postboks 4716
0506 OSLO
E-post:
postmottak@hel.oslo.kommune.no

Telefon: 02 180
Telefaks: 23 48 70 70

www.hel.oslo.kommune.no

Bankgiro: 1315 01 01659
Org.nr: 997 506 499

Vilkår

1. På dager hvor dere må pigge lengre perioder av gangen, må dere legge inn **to eller flere pauser på minst en time hver**. Antallet pauser utover disse to, avgjør dere i samråd med de berørte i området.
2. Før dere setter i gang arbeidet, må dere snarest mulig varsle berørte naboer og arbeidsplasser skriftlig som anvist i kap. 4.4 i Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), se vedlegg. Dere må fremheve at eventuelle **klager på støy rettes til Peab Anlegg AS** med kopi til Helseetaten. Kopi av informasjonen sender dere til Bydel Nordre Aker og oss.
3. Dere må gjennomføre avbøtende tiltak. Dette kan for eksempel være støyreducerende tiltak, herunder støy- og støvhette på bormaskin og piggmaskin. Det kan også være å tilby alternativt oppholdssted for eventuelle beboere, barnehager, skoler og arbeidsplasser som måtte bli berørt, samt legge inn flere pauser eller lignende.
4. Dere må gjennomføre arbeidet med så lav lydproduksjon som praktisk mulig.
5. Dere må benytte de mest støysvake metoder/maskiner som er tilgjengelig.
6. Dere må bruke maskiner og anleggsutstyr slik at sjenansen for naboene blir minst mulig.

Brudd på vedtak og vilkår

Dersom dere handler i strid med vedtaket, bryter vilkårene eller vi mottar rettmessige klager, vil vi kunne trekke dispensasjonen og godkjenningen tilbake. Dette kan vi også gjøre dersom dere overskrider antatte støyverdier vesentlig.

Vurdering og begrunnelse

Dette vedtaket erstatter vårt vedtak av 19.12.2016. Dere trenger utvidet periode for å sømbore, pigge, spreng og drive massehåndtering.

Pigging gir impulsiv lyd. Tabell 1 gjelder ikke for denne typen arbeid. For arbeid som gir slik lyd, trenger dere godkjenning av støyreducerende tiltak. For det øvrige arbeidet, viser beregningene at dere trenger dispensasjon fra grenseverdiene for dagtid i § 12 tabell 1.

Pigging og boring regnes som særlig støyende aktiviteter. Det gir kraftige lydnivåer som forstyrrer befolkningen i området. I dette området er nærmeste bolig ca 10 meter unna. Det er veldokumentert at impulslyd, som pigging, er ekstra belastende, og dermed kan bidra til å utløse helseplager. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler blant annet at det settes strenge krav til støykilder som er impulspreget for å unngå helseskader av støy.

Byomfattende støy

Tunnelrehabiliteringsprosjektet i regi av Statens vegvesen regnes som byomfattende. I slike saker er det Helseetaten som fatter vedtak. Vi kan dispensere fra grenseverdiene når det foreligger særlige grunner, jfr. § 16, og godkjenne støyreducerende tiltak, jfr. § 14.

Klageadgang

Vedtaket er et enkeltvedtak som dere har rett til å klage på, jf. § 19 i lov om folkehelsearbeid. Fristen for å klage er innen tre uker etter at dere er gjort kjent med vedtaket, jfr. forvaltningsloven § 29. Dere sender i så fall klagen til Helseetaten, som vurderer saken på ny. Dersom vi ikke gir dere medhold i klagen, sender vi saken over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Med hilsen



Kari Slætnes
avdelingsdirektør/
kommuneoverlege

 Runar Nygård
direktør

Vedlegg: T-1442/2016 kap 4.4

Kopi til: Statens vegvesen, Oslo politidistrikt, Bydel Nordre Aker

VEDLEGG

Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 kapittel 4.4

4.4 Varsling av naboer m.fl.

Både større og mindre bygg- og anleggsarbeid bør varsles til naboer m.fl. som er utsatt for vesentlig støy.

Varsling bør alltid omfatte oppslag ved byggeplassen, og brev/personlig informasjon til de mest berørte naboene. Informasjon til større antall husstander og bruk av lokalavis m.m. vurderes når prosjektets størrelse tilsier dette. Ved store prosjekter, for eksempel med varighet over ½ år, nattdrift eller med spesielt støyende aktiviteter, bør det i tillegg arrangeres informasjonsmøter for berørte beboere.

Varsling bør minst inneholde:

- Henvisning til regelverket.
- Arbeidets art og herunder hvorfor de støyende arbeidene er nødvendige.
- Stipulert periode for støyende aktivitet (kalenderdager).
- Daglig arbeidstid og type aktivitet.
- Hvem som er ansvarlig (+tlf og arbeidssted).

Det bør også framgå at man kan få innsyn i støyprognosene som er utarbeidet. I tillegg bør det informeres om hva som er gjort for å redusere støyen (for eksempel valg av støysvak metode/maskin, eventuell skjerming, eventuell redusert driftstid, mv.). Den ansvarlige for arbeidet skal alltid være tilgjengelig når arbeid pågår, og skal ha myndighet til å stanse arbeidet om nødvendig.

Tidspunkt for varsling:

Offentlig informasjon om store og/eller spesielt støyende aktiviteter bør gis som en naturlig del av selve planleggingsprosessen, slik at berørte naboer har mulighet til å påvirke og ta sine forholdsregler. Når selve driften skal startes gjelder følgende:

- Spesielt støyende aktiviteter som sprenging, spunting/pæling, alt arbeid på kveld eller natt og alt arbeid med boring eller pigging bør varsles separat og seinest 1 uke før arbeidet starter.
- Mindre arbeider bør varsles 1-2 dager før, og seinest når arbeidet starter.
- Andre støyende aktivitet bør varsles seinest 3 arbeidsdager før driftsstart