

# Produktspesifikasjon

Datagruppe:	<b>10</b>	Alle
Vegobjekttype:	<b>10.840</b>	<b>Vegkryss (ID=37)</b>
Datakatalog versjon:	<b>2.29 - 921</b>	
Sist endret:	<b>2019-08-29</b>	
Definisjon:	Sted der offentlige veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk.	
Kommentar:		

## Oppdateringslogg

Dato	Datakatalog versjon	Endringer
2013-03-06		Første versjon
2014-04-24		Lagt inn visning av plassering av Geometri, punkt i eksemplene
2014-10-20		Ny innsamlingsregel
2016-11-02		Egenskap "Type": tillatt verdi "Utgår_Rampetilkopling" er fjernet
2016-11-02		Rettet på eksempler
2018-05-31		Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-29	2.17 - 851	Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-11	2.23 - 892	Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen


## 1. Kjente bruksområder og behov

Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

Bruksområde	Behov	Eksempel
Trafikksikkerhet	Type, kanalisering, dimensjoner, fartsnivå, trafikkmengder	Risikovurderinger og statistikk
Drift og vedlikehold	Antall kryss,type	Kostnadsberegning,brøyting
Analyse	Type, kanalisering, dimensjoner, fartsnivå, trafikkmengder	Kapasitet, statistikk


## 2. Innhold og struktur

### 2.1 UML-skjema




Figur 1:UML-skjema Vegkryss

## Tillatte verdier



Figur 2:UML-skjema tillatte verdier

## UML-skjema med assosiasjoner



Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner

## 2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

### Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:

Definisjon:

Representasjon i vegnettet:

Sideposisjon:

Kjørefelt:

### Vegkryss

Sted der offentlige veier møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk.

punkt

Relevant

Ikke relevant

### Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

<b>Egenskapstypenavn:</b>	Navn på egenskapstypen (attributtet)
<b>Verdi:</b>	Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
<b>Datatype:</b>	Viser datatype og feltlengde. T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
<b>Betingelse:</b>	Angir egenskapstypens viktighet A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer O = Opsjonell - Ikke krav om verdi S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
<b>Beskrivelse:</b>	Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data

## Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn Tillatte verdier	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Type	FVT 35	P	Angir hvilken type vegobjektet er av.	1114
T-kryss			Trearmet veg-/gatekryss som ikke er regulert som rundkjøring	3134
X-kryss			Vekryss hvor fire vegarmer møtes i samme plan og ikke er regulert som rundkjøring.	3135
Rundkjøring			Betegnelse på kryss i plan der forbindelsen mellom de kryssende veger skjer ved envegskjøring rundt en trafikkøy.	3136
Planskilt kryss			Kryss bestående av kombinasjoner av ulike typer planskilt kryss, eller andre spesielle løsninger	3137
Planskilt kryss, trompetkryss			Trompetkryss er et planskilt T-kryss med direkteførte ramper.	3138
Planskilt kryss, ruterkryss			Planskilt kryss mellom gjennomgående veger med ramper i alle kvadrantene. Avkjøringsrampene fra primærvegen ligger alltid foran krysset, påkjøringsrampene etter. På sekundærvegen vil de ulike trafikksstrømmene kryssse hverandre. Krysstypen kalles også diamantkryss.	3139
Planskilt kryss, kløverbladkryss			Planskilt kryss med ramper i to eller alle fire kvadrantene mellom de to kryssende vogene.	3140
Planskilt kryss, hankkryss			Planskilt kryss mellom primærveg og sekundærveg der rampene kobles til primær- og sekundærveg med plankryss T-kryss.	3141
Plankryss			Spesielle plankryss som ikke kan defineres som enten t-kryss, x-kryss eller rundkjøring.	4077
Navn	T 80	B	Angir lokalt navn på vegkrysset. Merknad: Angis om det finnes navn.	1073
Kryssnummer	T 15	B	Angir kryssnummer. Merknad: Påkrevd å registrere for kryss med skiltet kryssnummer.	7822
Antall armer i rundkjøring	FVH 1 (stk)	B	Angir hvor mange armer det er i en rundkjøring. Merknad: Påkrevd dersom rundkjøringen, skal ikke registreres for andre krysstyper.	1789
4				3016
1				3726
2				3735
3				3743
5				3778
6				3781
7				16137
8				16138
Rundkjøring, indre diameter	D 5 (m)	O	Angir indre diameter i rundkjøring. Dvs. sentraløyens diameter.	1792
Rundkjøring, ytre diameter	D 5 (m)	B	Angir ytre diameter av rundkjøring. Merknad: Påkrevd dersom krysset er en rundkjøring	1791
Kanalisering sekundærveger	FVT 50	P	Angir hvilken type kanalisering det er i sekundærvegene i et kryss.	2080
Malt				3222
Fysisk m kantstein				3226
Ingen				3478
Ulik kanalisering			Verdi gis om det er ulik kanalisering i sekundærvegene.	3784
Kanalisering primærveg	FVT 50	P	Angir hvilken type kanalisering det er i kryssets primærveg.	1788
Malt				3219
Fysisk m kantstein				3223
Ingen				3475
Merknad	T 80	O	Gir merknad.	5512
Cube-tilknytning	FVT 3	B	Angir om vegkrysset benyttes i Cube-systemet. Merknad: Påkrevd dersom Ja	9548
Ja				13698

Nei					13699
Etableringsår	H 4	P	Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.	10395	
Prosjektreferanse	T 200	B	Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å letttere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.	11479	
ProsjektInternObjekt_ID	T 250	B	Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.	12282	
Eier	FVT 50	B	Angir hvem som er eier av vegobjektet. Merknad: Påkrevd når eier avvikler fra veier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS	11959	
Fylkeskommune				20901	
Kommune				20902	
Privat				20903	
Stat, Statens vegvesen				20904	
Uavklart			Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at veier er eier).	20905	
Stat, Nye Veier				20906	
Vedlikeholdsansvarlig	FVT 50	B	Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avvikler fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS	11994	
Statens vegvesen				20665	
Nye Veier				20666	
Fylkeskommune				20667	
OPS				20668	
Kommune				20669	
Privat				20670	
Uavklart				20671	

### Geometri egenskapstyper

Egenskapstypenavn	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Geometri, punkt	GP	P	Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Merknad: Geometrisk representasjon: Det vegenes senterlinjer møtes/krysses	4744

## 3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objektyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:

**Aktualitet** = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt

**Fullstendighet** = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være

**Konsistens** = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav	Kvalitets-	Rel.vegob	Kvalitetsklasse


nr	element	Kvalitetsmål	type	Egenskap type	Beskrivelse	1	2	3	4
332	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		0	Alle Vegkryss skal være registrert	0 %	0 %		
545	Aktualitet	Tidsperiode, forsinkelse		0	Objektet skal være inne i NVDB innen angitt frist	90 dager	90 dager		
1892	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Etableringsår	Etableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende	0 %	0 %		
334	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Kanalisering primærveg	Kanalisering primærveg skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
335	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Kanalisering sekundærveger	Kanalisering sekundærveger skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
337	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Navn	Navn skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
339	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Type	Type skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
336	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Kryssnummer	Kryssnummer skal være angitt på alle kryss med kryssnummer	0 %	0 %		
333	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Antall armer i rundkjøring	Antall armer skal være angitt dersom krysset er en rundkjøring	0 %	0 %		
720	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Cube-tilknytning	Cube-tilknyting skal være angitt dersom vegkrysset benyttes i Cube-systemet	0 %	0 %		
338	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Rundkjøring, ytre diameter	Rundkjøring, ytre diameter skal være angitt dersom krysset er en rundkjøring	0 %	0 %		
2398	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet	Trafikkøy	Kanalisering primærveg	Dersom krysset er kanalisiert, bør Trafikkøy være datter til Vegkryss	0 %	0 %		

#### 4. Innsamlingsregler med eksempler

	<p>Et Vegkryss-objekt skal registreres for hvert Vegkryss ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.</p> <p>Vegkryss registreres i skjæringspunkt mellom referanselinjer og gies sideposisjon. Ei Trafikkøy kan assosieres med Vegkryss.</p> <p>Vegkrysset knyttes til primærvegen. Rundkjøringer knyttes til den vegen de har vegreferanse til.</p> <p>For planskilte kryss skal det registreres et objekt med en av typene for planskilte kryss, samt et objekt for hvert plankryss som inngår i det plansilte krysset. Kryssene må navngis slik at det er synlig at de hører sammen.</p> <p><b>Nr 1 Regel:</b></p> <p>Plankryss skal registreres som Type T-kryss, X-kryss eller rundkjøring. Spesielle plankryss som ikke kan defineres som en av disse skal registreres som Type Plankryss.</p> <p>Plansilte kryss skal registreres som Type Trompetkryss, Ruterkryss, Kløverbladkryss eller Hankkryss. Plansilte kryss bestående av kombinasjoner av disse skal registreres som type Planskilt kryss.</p> <p>I rundkjøringer skal antall armer registreres. En arm/rampe med trafikk i begge kjøreretninger som bare er skilt med en trafikkøy inn mot rundkjøringen teller som en arm. Ramper der kjørerretningene er helt skilt fra hverandre teller som en arm for hver rampe.</p> <p>Alle Vegkryss skal ha et navn, stedsnavn brukes der det er naturlig. Ellers kan en kombinasjon av vegnummer og gatenavn brukes. Eksempelvis: Fv47 x Ladeveien.</p>
--	---

## Planskilt kryss

Bildet viser hovedtypene av planskilte kryss. Eventuelle kombinasjoner, får bare Type: Planskilt kryss




## T-kryss

Eksempel 1: Ingen kanalisering  
 Etableringsår : 1991  
 Cube-tilknytning : Nei  
 Navn : Revåkrysset


Type : T-kryss  
Kanalisering primærveg : Ingen  
Kanalisering sekundærveger : Ingen

Eksempel 2: Fyllkanalisiert  
Etableringsår : 2002  
Cube-tilknytning : Ja  
Navn : Testkrysset  
Type : T-kryss  
Kanalisering primærveg : Fysisk m kantstein  
Kanalisering sekundærveger : Fysisk m kantstein

Plassering av Geometri, punkt er vist med rød prikk



T- kryss Uten kanalisering




T-kryss med kanalisering (Håndbok 263)

## Referanser

[Håndbok V121 \(263\) Geometrisk utforming av veg- og gatekryss](#)

## Rundkjøring



Rundkjøring med 3 armer


Etableringsår : 2010  
Navn : Testrundkjøring  
Type : Rundkjøring  
Antall armer i rundkjøring : 3  
Kanalisering primærveg : Fysisk m kantstein  
Kanalisering sekundærveger : Fysisk m kantstein  
Rundkjøring, ytre diameter : 12 meter

Plassering av Geometri, punkt er vist med rød prikk

## Referanser

[Håndbok V121 \(263\) Geometrisk utforming av veg- og gatekryss](#)

## Halvt kløverbladkryss



Planskilt kryss – halvt kløverbladkryss


Planskilt kryss:  
Etableringsår : 2004  
Cube-tilknytning : Ja  
Navn : Motorvegkryss  
Type : Planskilt kryss, kløverbladkryss  
Kryssnummer : 28  
Kanalisering primærveg : Fysisk m kantstein  
Kanalisering sekundærveger : Fysisk m kantstein

Rundkjøring 1:  
Etableringsår : 2004  
Cube-tilknytning : Ja  
Navn : Motorvegkryss rundkjøring øst  
Antall armer i rundkjøring : 4  
Rundkjøring, ytre diameter : 19 meter  
Kanalisering primærveg : Fysisk m kantstein  
Kanalisering sekundærveger : Fysisk m kantstein  
Type : Rundkjøring  
Kryssnummer : 28

Rundkjøring 2:  
Etableringsår : 2004  
Cube-tilknytning : Ja  
Navn : Motorvegkryss rundkjøring vest  
Antall armer i rundkjøring : 3  
Rundkjøring, ytre diameter : 15 meter  
Kanalisering primærveg : Fysisk m kantstein  
Kanalisering sekundærveger : Fysisk m kantstein  
Type : Rundkjøring  
Kryssnummer : 28

Geometri, punkt er vist med rød prikk for både det planksilte krysset og for rundkjøringene

## Ruterkryss



Planskilt kryss:

Etableringsår : 2003

Cube-tilknytning : Ja

Navn : Motorvegkryss2

Type : Planskilt kryss, ruterkryss

Kryssnummer : 19

Kanalisering primærveg : Fysisk m kantstein

Kanalisering sekundærveger : Fysisk m kantstein

I tillegg registreres to rundkjøringer med 3 armer og navn som knytter dem til ruterkrysset.

Geometri, punkt er vist med rød prikk for både det planskilte krysset og for rundkjøringene

Planskilt kryss - rutekryss

## Eksempel på planskilt kryss med rundkjøring



Nardokrysset på Omkjøringsvegen i Trondheim


Her registerer vi et kryss av type planskilt og ett av type rundkjøring. Det planskilte krysset vil være lokalisert til E6, mens rundkjøringen i dette tilfellet vil være lokalisert til fylkesvegen som går over. Vi definerer ikke noe kryss der det kjøres inn/ut av ramper

Navn på det planskilte krysset: E6 Nardokrysset  
Type : Planskilt kryss

Navn på rundkjøringen: E6 Nardokrysset rundkjøring over  
Type : Rundkjøring

Geometri, punkt er her samme punkt for både det planskilte krysset og rundkjøringen, og er vist med rød prikk.

## Eksempel på halvt kløverbladkryss



Moholtkrysset på Omkjøringsvegen i Trondheim

Her registrerer vi et kryss av type planskilt og to kryss av type rundkjøring. Det planskilte krysset vil være lokalisert til E6, mens rundkjøringene i dette tilfellet vil være lokalisert til fylkesvegen som går over.

Dersom rundkjøringene hadde hatt vegreferanse til E6, ville de også blitt lokalisert til E6. Vi definerer ikke noe kryss der det kjøres inn/ut av ramper.

Navn på kryssene:

Planskilt: E6 Moholtkrysset

Rundkjøring1: E6 Moholt rundkjøring øst

Rundkjøring2: E6 Moholt rundkjøring vest

Geometri, punkt er vist med rød prikk for det planskilte krysset og for begge rundkjøringene.