

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Analysemetode og begrepsavklaring

En enkel ROS-analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor stor risiko de representerer. Basert på egne vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er, hvor store konsekvenser de har, blir tiltak vurdert for å hindre at de skal oppstå eller for at man skal kunne redusere virkningen av dem. Analysen er utført i samsvar med veilederen *Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen* Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2011).

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av **sannsynligheten** (frekvensen) for og **konsekvensene** av uønskede hendelser. **Sårbarhet** er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger.

Vurdering av **sannsynlighet** for uønskede hendelser:

- **Lite sannsynlig:** Mindre enn en gang i løpet av 50 år
- **Mindre sannsynlig:** Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år
- **Sannsynlig:** Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år
- **Svært sannsynlig:** Mer enn en gang i løpet av ett år

Kriterier for å vurdere **konsekvenser** av uønskede hendelser:

	Personskade	Miljøskade	Skade på eiendom, infrastruktur mm
Ubetydelig	Ingen personskader	Ingen miljøskader	Kort driftsstans, ikke behov for reservesystem
Mindre alvorlig	Få/små personskader	Mindre skader, lokal konsekvens	Midlertidig driftsstans, kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins
Alvorlig	Alvorlige personskader	Alvorlige miljøskader, regional konsekvens	System settes ut av drift over lengre tid, alvorlig skade på eiendom
Svært alvorlig	Personskade med død eller varig mén, mange skadd	Langvarige og omfattende miljøskader	System settes varig ut av drift, uopprettelig skade på eiendom

Risikomatrise

For å sammenligne risikonivået for ulike hendelser benyttes en risikomatrise.

- Hendelser i grønne felt angir: Akseptabel risiko.
- Hendelser i gule felt angir: Risiko som bør vurderes. Tiltak bør iverksettes.
- Hendelser i røde felt angir: Uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes.

	1. Ubetydelig	2. Mindre alvorlig	3. Alvorlig	4. Svært alvorlig
4. Svært sannsynlig				
3. Sannsynlig				
2. Mindre sannsynlig				
1. Lite sannsynlig				

Risikovurdering

Hendelse	Sannsynlighet	Konsekvens	Risiko	Kommentar
NATURRISIKO				
<i>Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:</i>				
1. Ras, skred	1	1		Området er ikke rasutsatt
2. Flom i vassdrag	1	1		Området er ikke flomutsatt
3. Ekstremnedbør	3	2		
4. Sterk vind/ orkan	1	1		
5. Radon				Ikke relevant. Det planlegges ikke bygg i området.
MILJØFORHOLD				
<i>Kan planen/tiltaket medføre fare for skade på:</i>				
6. Sårbar flora	1	2		Ingen registrerte forekomster innenfor planområdet.
7. Sårbar fauna/fisk	1	1		Ingen registrerte forekomster.
8. Verneområder				Ikke relevant
9. Vassdragsområder	1	1		Ingen vassdrag i nærheten
10. Fornminner				Ingen registreringer i området.
11. Kulturminner/ kulturmiljø	1	1		SEFRAK-registrerte bygg utenfor planområdet blir ikke berørt.
FORURENSNINGSFARE				
<i>Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:</i>				
12. Akutt forurensning	1	3		Planen vil ikke endre dagens situasjon.
13. Forurenset grunn	1	1		Ingen kjente forekomster.
14. Forurensning til vassdrag	1	1		Ingen vassdrag i nærheten.
15. Luftforurensning				Planen vil ikke endre dagens situasjon.
16. Støy	3	1		Området er støyutsatt, men støyen vil redusere ved åpning av ny E16. Planen vil ikke medføre økt trafikk eller påvirke støyforholdene.
17. Høyspentlinje/stråling	1	2		Høyspentlinje i området har ikke betydning for planlagte holdeplasser
18. Brann- og eksplosjonsfare				Planen vil ikke endre dagens situasjon.
19. Risikofylt industri				Ikke relevant
20. Transport av farlig gods	1	3		Planen vil ikke endre dagens situasjon.

Hendelse	Sannsynlighet	Konsekvens	Risiko	Kommentar
SAMFERDSEL og INFRASTRUKTUR				
<i>Kan planen/tiltaket medføre risiko for:</i>				
21. Trafikkulykker	1	3		Redusert trafikk ved åpning av ny E16 vil gi redusert fare for ulykker
22. Trafikkfare for gående/ syklende	1	3		Planen legger bedre til rette for myke trafikanter
23. Ulykker ved anleggs-gjennomføring	2	3		Anleggsarbeid i eksisterende vegbane vil gi endra trafikkilde. Anleggsarbeid nær høyspentlinje medfører risiko.
24. Veger, bruer	2	1		Anleggsarbeid i eksisterende veg.
25. Jernbane, kollektivknutepunkt	1	2		Eksisterende holdeplass blir berørt i anleggsperioden.
26. Kraftforsyning, strømrubd	2	2		Ledninger i grunnen kan skades ved anleggsarbeid.
27. Vannforsyning, brudd på vann-/avløpssystem	2	2		Ledninger i grunnen kan skades ved anleggsarbeid.
28. Industri og næringsliv				
BEREDSKAPSFORHOLD				
<i>Kan planen/tiltaket medføre risiko for:</i>				
29. Sabotasje og terrorhandlinger	1	3		
30. Utrykningstid ambulanse	2	3		Framkommeligheten kan reduseres noe pga. anleggsarbeid.
31. Utrykningstid brannvesen	2	3		Framkommeligheten kan reduseres noe pga. anleggsarbeid.
32. Slokkevannskapasitet	1	3		Påvirkes ikke av planlagte tiltak

Konklusjon

ROS-analysen har ikke påvist uakseptabel risiko for noen av de undersøkte hendelsene. For flere hendelser kan det likevel være hensiktsmessig å søke avbøtende, risikoreduserende tiltak som kan bidra til å motvirke eventuelle uheldige utfall. Hendelser innenfor gule felt er oppsummert i tabellen og aktuelle tiltak er oppgitt.

	1. Ubetydelig	2. Mindre alvorlig	3. Alvorlig	4. Svært alvorlig
4. Svært sannsynlig				
3. Sannsynlig		3		
2. Mindre sannsynlig			23, 30, 31	
1. Lite sannsynlig				

- 3. Tilstrekkelig dimensjonering av system for overvannshåndtering.
- 23. Utarbeide plan for omlegging av kjøremønster og sikre trygg ferdsel for fotgjengere i anleggsperioden. Følge opp HMS-rutiner. Ivareta avstandskrav og sikkerhetsrutiner for arbeid nær høyspentlinje.
- 30. Utarbeide plan for omlegging av kjøremønster i anleggsperioden.
- 31. Utarbeide plan for omlegging av kjøremønster i anleggsperioden.